

EG

Anmeldung →

Speisesaal →

WC ←

Lift ←

WOOD.

natur

Zeitlos natürliche Oberflächen. Die Basis für diese Beschilderung bilden aus natürlichen Holzfasern gepresste Holzplatten, die biologisch abbaubar sind und einer Wiederverwertung zugeführt werden können. Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten führen hier zu optisch ansprechenden Beschilderungen. Die glatten, natürlichen und matten Holzoberflächen eignen sich hervorragend für eine Beschriftung mittels UV-Druck.



TÜRSCHILDER



INFOSCHILDER / WEGWEISER



PANEEL-WEGWEISER



FAHNENSCHILDER



HÄNGESCHILDER



INNENAUFSTELLER

- natürliche Anmutung
- harte samtige Oberfläche
- biologische Herstellung



System Highlight

natürliche und gleichmäßige Holzoberfläche

WOOD.natur Schilder


aus biologischer Holzfaserplatte

Farben: faseriger natürlicher Holzfarbton

Stärken: 5, 8, 12 mm



Türschilder




Standardgrößen BxH

10 x 15 cm
10 x 20 cm
15 x 5 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
25 x 25 cm




Fahnschilder



15 x 15 cm
20 x 20 cm
20 x 40 cm
30 x 15 cm



Infoschilder / Wegweiser




40 x 20 cm
40 x 30 cm
40 x 40 cm
40 x 60 cm
40 x 90 cm
40 x 120 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm





Standard Klebemontage

Schraubmontage mit zurückversetzter 4 mm starken Abstandplatte aus Holzfaser. Nach Verschrauben der Abstandplatte werden die Beschriftungsschilder an der Unterkante bündig verklebt.



Montage mit Aufsteckleiste

Bei schweren und großen Schildern erfolgt die Montage mit schraubbaren Steckleisten aus Holzfasern oder Aluminium.



mit Alu
Aufsteckleiste




mit Holz
Aufsteckleiste

WOOD.natur Schilder


aus biologischer Holzfaserplatte

Farben: faseriger natürlicher Holzfarbton

Stärken: 5, 8, 12 mm



Hängeschilder




Standardgrößen BxH

40 x 20 cm
60 x 15 cm
80 x 20 cm
90 x 30 cm



Panel-Wegweiser




60 x 5 cm
60 x 20 cm

80 x 5 cm
80 x 20 cm
80 x 30 cm



Innenaufsteller



30 x 150 cm
60 x 180 cm



Deckenmontage

Mit Deckenhalter d1.s aus Edelstahl, Seillänge 1m. An der Oberkante der Schilder befinden sich Fixierhalter h3.s zur Seilfixierung.



Zwei oder mehrere Montageschienen werden mittels Senkkopfschrauben an der Wand montiert. Die Paneele werden mit rückseitigen Flachkopfschrauben ausgestattet, welche an den Magneteinsätzen in den Montageschienen Halt finden.

